



الرقم:

تعميم

إلى مديريات الصحة

يُطلب إليكم تكليف دوائر الرقابة الدوائية في مديرياتكم بسحب وإتلاف مستحضر ديكساويل أمبول من إنتاج معمل PPM فارما، التحضير رقم ٠٠٢ تاريخ الصنع ٢/٢٠٢٣ انتهاء الصلاحية ٣/٢٠٢٦. وذلك كونه مرفوض لعدم إمكانية فتح الأمبولات لاستكمال الاختبارات الفيزيائية. في حال وجود هذه التحضير من المستحضر المذكور أعلاه نتيجة جولات تضم (دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة وممثل عن نقابة الصيادلة) في المؤسسات الصحية تسحب الكمية الموجودة من قبل هذه اللجنة وتتلف أصولاً ويرسل محضر التلف إلى الوزارة أصولاً يقوم السيد مدير الصحة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وحسب كل حالة، كما يطلب إعلام مديرية الرقابة والبحوث الدوائية بكافة الإجراءات المتخذة من قبلكم أصولاً.

دمشق في / / ١٤٤٦ الموافق / / ٢٠٢٥

وزير الصحة

بالتفويض

مدير الرقابة والبحوث الدوائية

د. ضحى آدم



نسخة إلى:

- نقابة صيادلة سورية
- نقابة أطباء سورية
- فروع نقابة الصيادلة ع/ط مديريات الصحة
- مديرية الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الشؤون الصيدلانية
- مديرية مخبر الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الإمداد
- مديرية المنشآت الصحية
- مديريات الصحة للتعميم على كافة المشافي العامة والخاصة
- معمل PPM فارما ع/ط مديرية صحة حلب لاتخاذ الإجراءات الأمومية بحق المستحضر المرفوض أعلاه والتعويض عنه لكافة أماكن البيع
- وزارة الشؤون الاجتماعية للتعميم على المؤسسات الصحية الخيرية المرخصة لديكم وتسليم الكميات إلى مديريات الصحة المعنية
- مديرية الخدمات المشتركة /دائرة المعلوماتية للنشر على موقع الوزارة