

ملخص عن ترصد حالات الشلل الرخو الحاد AFP في سوريا للأسبوع 46-2023

أبرز النقاط الهامة:

سورية خالية من مرض شلل الأطفال


ترصد حالات الشلل الرخو الحاد AFP

التعريف القياسي لحالة الشلل الرخو الحاد: أي طفل عمره دون الـ ١٥ سنة يصاب بشلل رخو حاد أو ضعف عضلي بما في ذلك حالات غيلان باريه أو أذية عصب رضي أو التهاب النخاع المسعترض باستثناء الحوادث الرضية كالسقوط والاصطدام. أو أية حالة يشتبه بها طبيب أنها شلل أطفال بغض النظر عن عمرها.

*تم الإبلاغ عن 286 حالة شلل رخو حاد AFP للعام 2023 حتى الأسبوع 46 و اتخذت كافة إجراءات الترصد من تفصي للحالات وأخذ عينات برازية وفحصها في مخابر الصحة العامة ومتابعة للحالات بعد 60 يوماً كان تصنيفها: 270 مستبعدة من مرض شلل الأطفال و16 حالة معلقة بانتظار النتائج المخبرية .

- *382 حالة شلل رخو حاد AFP سجلت للعام 2022 جميعها مستبعدة من مرض شلل الأطفال. وهذا مبيّن في المخطط التالي


Classification of AFP Cases by week of onset 2022-2023



* Up to week 46

*يوجد 8 حالات من الشلل الرخو الحاد غير ملقحة Zero dose بأية جرعة لقاح شلل فموي أو عضلي باللقاح الروتيني أو بالحملات للأطفال بعمر ٦ أشهر وحتى دون الخمس سنوات: 2 حمص و1 الحسكة و2 الرقة و2 دير الزور و 1 حلب وتم اتخاذ إجراءات الاستجابة اللازمة من تلقيح وأخذ عينات مخالطين وتعزيز الترصد.

Key surveillance indicators by province 2023



Key AFP surveillance performance indicators, 2023


Province	U 15 yrs population	Total reported AFP cases	NPV/cVDPV2	Pending classification	Compatible cases	Non-polio AFP cases	% Adequacy (stools)	Annualized NP AFP rate	% NPV	% cV
ALEPPO	1201539	26				26	100	2.4	8	
DAMASCUS	585675	20				20	100	3.8	5	
HAHA	444114	15	1			14	100	3.8	14	
DEIR AL ZOUR	608000	31	3			28	96	5.7	22	11.5
EDLEB	672678									
HAMA	756186	31	1			30	97	4.5	10	
HAMAH	804462	36				36	100	5	3	
HOMES	487250	33	2			31	97	7.6	10	3.2
LATAKIA	386000	17				17	94	5.2	18	
LUNAYRA	136492	9				9	100	7.4		
HAJQA	372663	18	3			15	83	5.4	6	6.7
RURAL DAMASCUS	872900	29	3			26	96	3.4	4	
SUWAYDA	101181	5				5	100	5.6		
TARTOUS	291656	16	1			15	100	6.2	7	
TOTAL	7752806	286	16			270	96	4.1	9	1.8

* Up to week 46

مؤشرات ترصد حالات الشلل الرخو

الحاد AFP :

تم الوصول إلى المؤشرات المطلوبة والتي تدل على حساسية وجودة نظام ترصد حالات الشلل الرخو الحاد وخاصة معدل الحدوث وكفاية العينات وهذا مبيّن في الجدول والخريطة المرفقة




نشاطات الترصد الإضافية

*تم أخذ 52 عينة مخالطين لحالات الشلل الرخو الحاد والنتائج سلبية لفيروس شلل الاطفال البري والمتحور عن اللقاح VDPV .
*تم أخذ 58 عينة أطفال أصحاء من القادمين من مناطق أو دول عالية الخطورة أو موبوءة ومن المناطق الصامتة أي التي لم تبلغ عن حالات شلل رخو حاد ومناطق من مناطق تفشي الأمراض ذات العلاقة بالصرف الصحي والنتائج سلبية لفيروس شلل الاطفال البري والمتحور عن اللقاح VDPV .
*تم أخذ 3 عينات من الأطفال ناقصي المناعة والنتائج سلبية لفيروس شلل الاطفال البري والمتحور عن اللقاح VDPV .


* الترصد البيئي :

يوجد 17 موقعاً للترصد البيئي في 14 محافظة وتم أخذ 185 عينة صرف صحي حتى هذا الأسبوع لعام 2023 وذلك بهدف الكشف المبكر عن فيروسات شلل الأطفال البري والمتحور عن اللقاح VDPV والنتائج سلبية لفيروس شلل الأطفال البري والمتحور عن اللقاح VDPV .
والنتائج في المخطط التالي

Environmental Surveillance 2022-2023 Syria



مواقع الترصد البيئي



الاستمرار بتلقيح الوافدين :

يتم تحري الحالة التلقيحية للأطفال الوافدين من المناطق الشمالية الشرقية وخاصة دير الزور والرفقة ومن ادلب وكذلك العائدين والقادمين من دول موبوءة وإعطاهم اللقاحات المستحقة وخاصة لقاح الشلل العضلي .
وعدد الأطفال الملقحين بلقاح الشلل العضلي 2023 (2283 طفلاً).

