



الرقم:

تعميم
إلى مديريات الصحة

يطلب إليكم تكليف دوائر الرقابة الدوائية في مديرياتكم بسحب و إتلاف مستحضر رافيت ملتي أقراص ملبسة بالفلم من إنتاج معمل الرائد التحضيرية رقم ٠٢٦ تاريخ الصنع ٢٠٢٤/٢ انتهاء الصلاحية ٢٠٢٧/٢ كون التحضيرية مرفوضة لان عيارات المواد الفعالة الداخلة في تركيب المستحضر ليست ضمن الحدود المقبولة كما يوجد تسريب في البليستر .

في حال وجود هذه التحضيرية من المستحضر المذكور أعلاه نتيجة جولات تضم (دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة وممثل عن نقابة الصيادلة) في المؤسسات الصحية تسحب الكمية الموجودة من قبل هذه اللجنة وتتلّف أصولاً ويرسل محضر التلّف إلى الوزارة أصولاً.

يقوم السيد مدير الصحة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وحسب كل حالة، كما يطلب إعلام مديرية الرقابة والبحوث الدوائية بكافة الإجراءات المتخذة من قبلكم.
دمشق في / / ١٤٤٦ الموافق / / ٢٠٢٥

معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية

الدكتور عبدو محلي

نسخة إلى:

- نقابة صيادلة سورية
- نقابة أطباء سورية
- فروع نقابة الصيادلة ع/ط مديريات الصحة
- مديرية الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الشؤون الصيدلية
- مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الإمداد
- مديرية المنشآت الصحية
- مديريات الصحة للتعميم على كافة المشافي العامة والخاصة
- معمل الرائد ع/ط مديرية صحة حماة لاتخاذ إجراءاته الأصولية بحق التحضيرية المذكورة أعلاه و التعويض عنها لكافة أماكن البيع
- وزارة الشؤون الاجتماعية للتعميم على المؤسسات الصحية الخيرية المرخصة لديكم وتسليم الكميات إلى مديريات الصحة المعنية
- مديرية دائرة المعلوماتية للنشر على موقع الوزارة